

項目設定書 (1)

テーブル名	config_outputs
項目名	user_id
概要	usersへのリレーション。 ファイル出力設定情報は利用者毎に作成される。
詳細	

項目設定書 (2)

テーブル名	config.outputs
項目名	display.to.list.id
概要	displaysへのリレーション。 設定の対象となる一覧画面を示す。
詳細	

項目設定書 (3)

テーブル名	config.outputs
項目名	file.format
概要	出力するファイル形式。
詳細	csv -> CSV形式 xml -> XML pdf -> PDF

項目設定書 (4)

テーブル名	config_outputs
項目名	name
概要	出力する設定情報の名前。 利用者が出力設定情報を識別するために使用。
詳細	

項目設定書 (5)

テーブル名	config.outputs
項目名	eol_pattern
概要	<p>データ中の改行コードの取り扱い方法。</p> <p>改行コードは、CR+LFまたはLF。</p>
詳細	<p>none -> ほっておく</p> <p>disabled -> 改行コードを除去</p> <p>specified -> 改行コードを任意の文字に変換</p>

項目設定書 (6)

テーブル名	config_outputs
項目名	eol_parameter
概要	改行コードを任意の文字に置き換える際の置換文字。 eol_patternにspecifiedを指定した際に必須。
詳細	

項目設定書 (7)

テーブル名	config.outputs
項目名	separator.pattern
概要	CSV出力時の文字区切りを指定。
詳細	tab -> タブ区切り comma -> カンマ区切り semicolon -> セミコロン specified -> 任意の区切り文字を指定

項目設定書 (8)

テーブル名	config.outputs
項目名	separator.parameter
概要	区切り文字。 separator.patternにspecifiedを指定した際に必須。
詳細	

項目設定書 (9)

テーブル名	config_outputs
項目名	quotation_pattern
概要	CSV出力時の囲み文字を指定。
詳細	none -> 囲み文字なし single -> シングルコーテーション double -> ダブルコーテーション specified -> 任意の区切り文字を指定

項目設定書 (10)

テーブル名	config.outputs
項目名	quotation.parameter
概要	<p>囲み文字。 quotation_patternにspecifiedを指定した際に必須。</p>
詳細	

項目設定書 (11)

テーブル名	config_outputs
項目名	encoding
概要	CSV出力のとき、ファイルのencodeを指定。
詳細	shift_jis -> SJIS utf-8 -> UTF8